

Beneficiar: Comuna Moldovita
 Executant: -
 Proiectant: s.c. Don Proiect s.r.l. Suceava
 Obiectivul: Constructie modulara pt. comertul cu amanuntul al produselor
 alimentare la Targ general de marfuri



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1 Obiect (Grup Devize) 1</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		


TOTAL (fara TVA)		
------------------	--	--

TOTAL (cu TVA)		
----------------	--	--

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Moldovita
 Executant: -
 Proiectant: s.c. Don Proiect s.r.l. Suceava
 Obiectivul: Constructie modulara pt. comertul cu amanuntul al produselor
 nealimentare la Tarz general de marfuri
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Deviz structura	
4	4.1.2	Rezistenta	
		2 Deviz arhitectura	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
		3 Deviz instalatii electrice	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

18	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			


TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	
---	--

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)	
---	--

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Moldovita
 Executant: -
 Proiectant: s.c. Don Proiect s.r.l. Suceava
 Obiectivul: Constructie modulara pt. comertul cu amanuntul al produselor
 nealimentare la Tarz general de marfuri
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz structura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RLE2RC58D - Desfacerea pavajelor din pavele normale sau abnorme cu rosturi bitumate	mp	86.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	OT0318 - Trasarea pe teren a axelor cladirii, cu mijloace optice specifice (tahimetru, teodolit, nivela, etc.), in raport cu planul de situatie, lungimea curbei sub 200 m, ordonate categoria de greutate III	ore	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRI1AA02C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto, categ.2	tona	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSC19D11 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg. 4 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TSC22B11 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	H1B16G1 - Protejarea suprafetelor soclului cladirii pe durata lucrarilor, prin acoperire cu folii de polietilena.	mp	168.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCP16C# - Imprejmuire provizorie santier - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata H1,6 m, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf. pe stalpi otel	mp	32.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSA12B1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	mc	5.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TSF01A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M,intre dulapi 0.00-0.20 M	mp	70.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CB06A1 - Cofraje pentru beton armat tip special si special greu, din scinduri de rasinoase, exclusiv sustinerile .la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variate, plansee casetate, ciupercile poligonale ale planseelor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafete poligonale complicate);	mp	190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CA01D1 - Turnarea betonului simplu C8/10 in straturi de 3-20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	mc	1.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	2100921 - Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	1.900		
14	CA02A1 - Turnarea betonului C12/15 armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pina la 3 m3 inclusiv	mc	6.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	6.350		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CA02C1 - Turnarea betonului C16/20 armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue;	mc	21.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	21.168		
16	CA01B1 - Turnarea betonului C20/25 in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	12.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	12.802		
17	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	254.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	2,616.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	2,870.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	85.000		
21	CG32A1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamint galben), compactate cu mijloace manuale	mc	6.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	6.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 t	mc	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RCSH01C# - asim. Sarpanta acoperis exec.din lemn ecarisat rasin, foioase pt cupole, turle, incl. exec.+ mont. piese comp.	M CUB	49.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	101.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA01A14P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=14 km	tona	76.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A04 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 4 km.	tona	38.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, pietris cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRB05A11 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 10m	tona	38.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						


Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Moldovita
 Executant: -
 Proiectant: s.c. Don Proiect s.r.l. Suceava
 Obiectivul: Constructie modulara pt. comertul cu amanuntul al produselor
 nealimentare la Tarz general de marfuri
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 2 Deviz arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CMJ25A06B - Trasarea, insemnarea, axelor cu mijloace optice, prin masurare in santier	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	AUT1104A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	MDTA4623A1 - Montarea completa utilaj-65121002-macara pe pneuri de 0,10-0,149 mn(10-14,9tf)	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	MDTB4623A1 - Demontarea completa utilaj-65121002-macara pe pneuri de 0,10-0,149 mn(10-14,9tf)	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CD28A* - Sistem de pereti din panouri montate vertical pe fatade, in cimp continuu, panouri grosime min. 60mm, pe structura lemn - imbinarea panourilor cu element cu profil standard flashing din otel	mp	186.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	3644859 - Panou cutat 2 fete tabla cu termoiz 60 mm 1x 750x2000 ol34-1n, table vopsite negru la exterior si alb la interior	mp	186.000		
5.1	500006867 - Imbinarea panourilor grosime 60mm cu elemente, cu profil standard flasing din otel tip 2 (include si profil distantier-4 buc/m, banda izolat.termic 3x15-2m/m, nituri 4x10-4buc/m,banda din butil pe folie de Al 1,0x50)	m	186.000		
5.2	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	9.300		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6 CE16A#	- Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, cu miez termoizolant minim 60 mm, (cu o fata de tabla profilata vopsita negru la exterior, si tabla alba la interior). Include accesoriile si profile.	mp	414.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.0	3644859 - Panou cutat 2 fete tabla cu termoiz 60 mm 1x 750x2000 ol34-1n, table vopsite negru la exterior si alb la interior	mp	414.000		
6.1	5817604 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 180 gr. 5.8 s 6220	buc	3,726.000		
6.2	3644625 - Panou cutat zn. , 0,75x 750x2000 OL 34-1n	mp	476.100		
6.3	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	20.700		
7 CE05G01^	- Parazapezi de tip tabla, pentru acoperis, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	buc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	600001934 - Parazapada tabla ranforsata , lucioasa, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm	buc	16.000		
7.2	600001691 - Suruburi negre, cu garnitura, pentru acoperis, cu lungimea de 70 mm	buc	128.000		
8 CB47C1	- Schela metalica tubulara, mobila, pt. lucrari la inaltime pna la 7 m inclusiv;	mp	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9 H1B16G1	- Protejarea suprafetelor, prin acoperire cu folii de polietilena.	mp	104.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10 CE07A#	- Profile din tabla otel 0,5 mm cu muchii finisate (incl. parazapezi, coame, borduri, pazii racorduri, accesorii) prevopsita NEGRU, montate la invelitoare din tabla cutata	m	580.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.0	Tabla - tabla otel, 0,5 mm prevopsita , prindere cu suruburi forante, autofiletante	m	580.000		
10.1	6312349 - Element de fixare - suruburi autofiletantate pentru grinzi usoare si pt lemn tip sd12, dimens 5,5x32 lindab	buc	1,160.000		
11 CE13C1	- Jgheaburi din tabla zincata neagra, POLIGONALE , cu latura de 15 cm, prefabricate	m	48.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11.1	7110010 - JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM	m	48.000		
11.2	6311231 - Brida din otel zincate pentru prindere jgheaburi	buc	72.000		
11.3	7110066 - Element scurgere PVC stabicor DN 100 maro	buc	5.333		
12	CE21A# - Burlane din tabla zincata prevopsita NEGRU de 0,5 MM grosime executate pe santier, inadite prin petrecere pe cel putin 60 MM si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici de 20 M, rotunde, cu D = 10,2 CM	ml	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	1103 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	ora	0.216		
13	CK35A* - Usa PVC antracit avand doua canaturi mobile, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului mobil pana la 5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretane si cordoane siliconice	mp	36.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6720300 - Usa din profile pvc gri inchis in 2 canate	mp	36.000		
13.2	500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	216.000		
13.3	500002696 - SPUMA POLIURETANICA PENTRU MONTAJ TYTAN	l	9.000		
13.4	500002651 - SILICON UNIVERSAL	l	7.200		
14	CK13B* - Fereastră PVC avand trei canaturi, unul fix si doua mobile, montata la pereti din caramida plina, cu suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretane si etansarea cu spume siliconice	mp	62.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	500000058 - Fereastră PVC gri inchis	mp	62.000		
15	CE23A1 - Plasa de siguranta, re folosibila, pentru lucrari de constructii la inaltime	mp	180.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CB47B1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale peste 30 m înaltime;	mp	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CD12A - Compartimentari din pereti de 7,5 - 12,5 CM grosime alcatuiti din gips-carton, montat pe structura metalica din tabla zincata, cu suruburi autofiletante compartimentari din pereti de 7,5 - 12,5 CM grosime alcatuiti din gips - carton	mp	88.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	8008527018 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2750	mp	179.520		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CF23C01* - Glet pentru interior aplicat pe suprafete din gips-carton	mp	176.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	1.760		
19	CN11A01> - Zugraveli la interior execut. manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	176.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	6104347 - Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext	l	70.400		
20	CE12A01> - Placaj cu lemn rasinos, ecarisat, uscat, cal.l, tratat, aplicat pe fatada. fixare cu suruburi ascunse (tip sindrila), de panouri perete.	mp	88.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TRB05A25 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu


Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Moldovita
 Executant: -
 Proiectant: s.c. Don Proiect s.r.l. Suceava
 Obiectivul: Constructie modulara pt. comertul cu amanuntul al produselor
 nealimentare la Tarz general de marfuri
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 3 Deviz instalatii electrice

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA01C# - Tub de protectie din material plastic montat aparent pe dibluri din material plastic cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	260.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6704488 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 16 ignifug	m	267.800		
1.2	5213755 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdl-16/1 ntr28	buc	78.000		
1.3	7319010 - Doza de ramificatie D 21/4	buc	65.000		
2	EA14A# - Doza centralizatoare pentru conductori montati in tuburile coloanelor individuale sau colective, montata aparent	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	6.000		
2	7319046 - Doza derivatie 6 iesiri	buc	4.000		
2	7319058 - Doza derivatie 12 iesiri	buc	2.000		
3	EB01A# - Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp	m	1,340.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	4826880 - Conductor fy 1X 1,5 S 6865	m	1,380.200		
3.2	4833061 - Conector pentru 2 - 8 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 1,0 mmp	buc	268.000		
4	EC02A# - Cablu cu sectiunea pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	0.600		
4.2	4802664 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 10 U s 8778	m	5.150		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	EE12A% - Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	20016131 - Lampa halogen 50 W - 220 V simbol 50701	buc	50.150		
5	5100013 - A1 - corp iluminat marcare cai de evacuare autonomie 1 ore, functionare permanenta, LED 2W IP55, montaj aparent perete/tavan	buc	16.000		
5	5100037 - A5 - corp iluminat liniar L=1600mm sursa LED 40W 6300lm T<4000K, abajur sticla/polycarbonat opal, montaj aparent IP55	buc	20.000		
5	5100049 - A5.1 - idem A5, echipat cu chit pentru iluminat de securitate autonomie 1 ore	buc	4.000		
5	5100104 - A6 - corp iluminat exterior sursa LED 30W IP65	buc	10.000		
6	EF02A% - Tablou electric format panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat, avand greutatea de: 50 150 Kg	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	20010330 - tablou distributie TD	buc	1.000		
7	EF06A% - Racordarea conductelor din aluminiu sau cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri), conducta avand diametrul de pana la 50 mmp, inclusiv	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	5202517 - Papuc stantat cu 16X9,5 pentru conductor de 50mmp	buc	18.000		
8	EG09A% - Conductor pentru legare la pamant, montat in pamant in santuri existente, conductorul fiind din otel masiv, cu imbinare prin sudura	m	90.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	3702248 - Banda otel 4X40	kg	91.800		
9	EG13A% - Cutie cu eclisa de legatura pentru centura de impamantare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	7312463 - Cutie cu eclisa pentru centura de {mp mntare tip ces-2	buc	1.000		
10	EG16A% - Cordon flexibil cu doi papuci, pentru racordarea maselor, receptoarelor electrice la instalatia de legare la pamant	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10.1	4826410 - Cordon flexibil (cfp 6) cu 2 papuci cu conductor cu sectiunea de 16,0 mmp, lungimea de 500 MM si diametrul papucului de 6,4 M	buc	4.000		
10.2	5800560 - Surub cu cap hexagonal M 8 X 20 zn	buc	8.000		
10.3	5842662 - Piulita hexagonala M 6 zn	buc	8.000		
10.4	5883468 - Saiba grower N6 zn	buc	8.000		
10.5	5882108 - Saiba plata a6 zn	buc	8.000		
11	EH08A% - Proba de 72 de ore pentru total ansamblu instalatie	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directeContribuția asiguratorie
pentru muncă**T2 = T1 + Alte cheltuieli directe****Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit

T4 = T3 + Beneficiu**TOTAL GENERAL (fara TVA)****TVA (19.00%)****TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)**

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant

